

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
Początek cennika												
Centrala Modułowa FPA5000												
Moduły funkcjonalne centrali FPA-5000												
6649 981 37261	4998137261	BCM 0000 A	BCM 0000 A Battery Controller Module	BCM 0000 A Moduł kontroli baterii	550,00	C	A	85371099	CN			8717332205875
6649 981 37262	4998137262	ANI 0016 A	ANI 0016 A 16 Point Annunciator internal	ANI 0016 A Moduł wskaźników diodowych	363,00	C	A	85371099	CN			8717332205882
6649 981 37265	4998137265	RML 0008 A	RML 0008 A Relay Low Voltage	RML 0008 A Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych	440,00	C	A	85371099	CN			8717332205912
6649 981 37266	4998137266	IOS 0020 A	IOS 0020 A 20mA Communication Module	IOS 0020 A Moduł komunikacyjny (20mA i RS232)	660,00	C	A	85371099	CN			8717332205929
6649 981 37267	4998137267	IOS 0232 A	IOS 0232 A RS232 Communication Module	IOS 0232 A Moduł komunikacyjny (2xRS232)	660,00	C	A	85371099	CN			8717332205936
6649 981 37269	4998137269	IOP 0008 A	IOP 0008 A 8 input/output OC module	IOP 0008 A Moduł 8 wejść i 8 wyjść OC	605,00	C	A	85371099	CN			8717332205943
6649 981 37270	4998137270	CZM 0004 A	CZM 0004 A 4 Zone Conventional Zone Module	CZM 0004 A Moduł 4 stref konwencjonalnych	1155,00	C	A	85371099	CN			8717332205950
6649 981 37274	4998137274	RMH 0002 A	RMH 0002 A 2 Zone Relay high voltage	RMH 0002 A Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych	990,00	C	A	85364110	CN			8717332205988
6649 981 37275	4998137275	NZM 0002 A	NZM 0002 A 2 Zone NAC Zone Module	NZM 0002 A Moduł 2 linii sygnalizatorów	880,00	C	A	85371099	CN			8717332206001
6650 000 28289	F01U028289	FPE-5000-UGM	FPE-5000-UGM UGM interface module	UGM moduł komunikacyjny	1143,00	C	B	8529906590	CN			8717332260041
6649 981 37277	4998137277	LSN 0300 A	LSN 0300 A LSN Module	LSN 0300 A Moduł pętli dozrowej LSN	638,00	C	A	85371099	CN			8717332206018
6649 981 37278	4998137278	LSN 1500	LSN 1500 A, LSN improved Module	LSn1500A, Moduł pętli LSN	1870,00	C	B	8537109991	CN			8717332309719
Szyny przyłączeniowe centrali FPA-5000												
6649 981 37279	4998137279	PRS 0002 A	PRS 0002 A Panel Rail Short	PRS 0002 A Szyna przyłączeniowa krótka	110,00	C	A	85389099	CN			8717332206025
6649 981 37280	4998137280	PRD 0004 A	PRD 0004 A Panel Rail long	PRD 0004 A Szyna przyłączeniowa długa	374,00	C	A	85389099	CN			8717332206032
Kontroler główny i karty adresowe centrali FPA5000												
7051 000 75316	F01U075316	MPC-3000-B	MPC-3000-B Panel Controller PL	MPC-3000-B Kontroler główny centrali - wersja umożliwiająca sieciowanie central	1947,00	C	B	8471607090	CN			8717332333509
6649 981 37281	4998137281	ADC 0064 A	ADC 0064 A 64 Point Address card	ADC 0064 A Karta adresowa 64 adresy	418,00	C	A	85340090	CN			8717332206049
6649 981 37282	4998137282	ADC 0128 A	ADC 0128 A 128 Point Address card	ADC 0128 A Karta adresowa 128 adresów	825,00	C	A	85340090	CN			8717332206056
6649 981 37283	4998137283	ADC 0512 A	ADC 0512 A 512 Point Address card	ADC 0512 A Karta adresowa 512 adresów	4400,00	C	A	85340090	CN			8717332206063
6649 981 37284	4998137284	ADC 1024 A	ADC 1024 A 1024 Point Address card	ADC 1024 A Karta adresowa 1024 adresy	9900,00	C	A	85340090	CN			8717332206070
705000076111	F01U076111	ADC 2048 A	ADC-2048-A 2048 Point Address card	ADC-2048-A 2048 Karta adresowa 2048 adresów	21300,00	C	A	8534009000	CN			8717332206070
705000076112	F01U076112	ADC-5000-OPC	ADC-5000-OPC OPC licence key	ADC-5000-OPC Klucz licencji OPC	3800,00	C	A	8534009000	CN			8717332206070
Klawiatura wyniesiona centrali FPA5000												
7052 000 75328	F01U075328	FMR-5000-03	FMR-5000-03 remote keypad PL	FMR-5000-03 klawiatura wyniesiona	4500,00	C	B	8471607090	CN			8717332333622
Obudowy do instalacji na ramach montażowych centrali FPA5000												
6649 981 37290	4998137290	CPH 0006 A	CPH 0006 A Backbox CABT 1 rail	CPH 0006 A Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	1100,00	C	A	85299059	CN			8717332206131
6649 981 37291	4998137291	MPH 0010 A	MPH 0010 A Backbox CABT 2 Rails	MPH 0010 A Obudowa podstawowa na 10 modułów	1650,00	C	A	85299059	CN			8717332206148
6649 981 37292	4998137292	EPH 0012 A	EPH 0012 A Backbox 3 rails	EPH 0012 A Obudowa rozbudów na 12 modułów	1870,00	C	A	85299059	CN			8717332206155
6649 981 37293	4998137293	PSF 0002 A	PSF 0002 A Power-small-frame	PSF 0002 A Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	528,00	C	A	85049018	CN			8717332206162
6649 981 37294	4998137294	PMF 0004 A	PMF 0004 A Power-medium-frame	PMF 0004 A Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	660,00	C	A	85049018	CN			8717332206179
6649 981 47119	4998147119	USF 0000 A	USF 0000 A Universal housing-small-frame	USF 0000 A Obudowa mała uniwersalna	715,00	C	A	85299059	CN			8717332206315
6649 981 37296	4998137296	FBH 0000 A	FBH 0000 A Mounting frame large	FBH 0000 A Rama montażowa duża	374,00	C	A	85299059	CN			8717332206193
6649 981 37297	4998137297	FMH 0000 A	FMH 0000 A Mounting frame medium	FMH 0000 A Rama montażowa średnia	275,00	C	A	85299059	CN			8717332206209
6649 981 37298	4998137298	FSH 0000 A	FSH 0000 A Mounting frame small	FSH 0000 A Rama montażowa mała	220,00	C	A	85299059	CN			8717332206216
6649 981 39490	4998139490	FHS 0000 A	FHS 0000 A Mounting frame big with distributor	FHS 0000 A Rama montażowa duża z szyną dystrybucyjną	880,00	C	B	85299059	CN	8		8717332206223
6650 005 11305	F01U511305	HMP 0003 A	HMP 0003 A, installation plate for mounting frame	HMP 0003 A, Płyta instalacyjna do ram montażowych	330,00	C	A	85299059	CN			8717332206650

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
6649 981 53241	4998153241	RLE 0000 A	RLE 0000 A Junction Board EU	RLE 0000 A Płytkę połączeniową	462,00	C	A	85340090	CN			8717332206506
6649 981 39498	4998139498	FRB 0019 A	FRB 0019 A 19" Frame Rack X Rails	FRB 0019 A 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów: CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A	352,00	I	B	85299059	CN	8		8717332206278
6649 981 39499	4998139499	FRM 0019 A	FRM 0019 A 19" Frame Rack X Rails	FRM 0019 A 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudowy PMF 0004 A	275,00	I	B	85299059	CN	8		8717332206285
6649 981 39500	4998139500	FRS 0019 A	FRS 0019 A 19" Frame Rack X Rails	FRS 0019 A 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów PSF 0002A i USF 0000 A	242,00	I	B	85299059	CN	8		8717332206292
6650 005 00374	F01U500374	FDP 0001 A	FDP 0001 A Front Dummy cover plate	FDP 0001 A Zaślepka pustych slotów modułów	44,00	C	A	39269099	CN			8717332206605
6650 005 13251	F01U513251	FPO-5000-EB	FPO-5000-EB earth bar	FPO-5000-EB szyna uziemiająca	220,00	I	A	85389099	CN			
Obudowy do montażu naściennego centrali FPA5000												
6649 981 37285	4998137285	HCP 0006 A	HCP 0006 A CABT 1 Rail & Common Control	HCP 0006 A Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A	1100,00	C	A	85299059	CN			8717332206087
6649 981 37286	4998137286	HBC 0010 A	HBC 0010 A CABT 2 Rails & Common Control	HBC 0010 A Obudowa podstawowa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A	1650,00	C	A	85299059	CN			8717332206094
6649 981 37287	4998137287	HBE 0012 A	HBE 0012 A CABT 3 Rails	HBE 0012 A Obudowa rozszerzeń na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A	1870,00	C	B	85299059	CN	8		8717332206100
6649 981 37288	4998137288	PSS 0002 A	PSS 0002 A CABT 1 power Slot 2 battery	PSS 0002 A Obudowa zasilania mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah oraz pojedynczy uchwyt zasilacza PSB 1001 A b) uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) płytę montażową HMP 0002 A)	825,00	C	B	85044020	CN	8		8717332206117
6649 981 37289	4998137289	PSB 0004 A	PSB 0004 A CABT 1 power Slot 4 battery	PSB 0004 A Obudowa zasilania duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b) dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz dystrybutor HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz płytę montażową HMP 0001 A)	1650,00	C	B	85044020	CN	8		8717332206124
6649 981 39497	4998139497	DIB 0000 A	DIB 0000 A Distribution Box	DIB 0000 A Obudowa z szyną dystrybucyjną	1100,00	C	B	85299059	CN	8		8717332206261
6649 981 53240	4998153240	RLU 0000 A	RLU 0000 A Junction Board US	RLU 0000 A Płytkę połączeniową	462,00	C	A	85340090	CN			8717332206490
6649 981 53232	4998153232	HMP 0001 A		HMP 0001 A Płytkę montażową krótka (może być instalowana w obudowie PSB 0004 A i dowolnie wyposażona - otwory montażowe muszą zostać wywiercone przez instalatora)	99,00	C	B	85389099	CN	8		8717332206421
6649 981 53233	4998153233	HMP 0002 A	HMP 0002 A Mounting Plate long	HMP 0002 A Płytkę montażową długą (może być instalowana w obudowie PSB 0002 A i dowolnie wyposażona - otwory montażowe muszą zostać wywiercone przez instalatora)	99,00	C	B	85389099	CN	8		8717332206438
Zasilacz centrali FPA-5000												
6650 005 00367	F01U500367	UPS 2416	UPS 2416 Power Supply 24V/6A NAC sync.	UPS 2416 Zasilacz 24V/6A	1078,00	C	A	85049018	CN			8717332206582
6649 981 53243	4998153243	CPB 0000 A	CPB 0000 A Cable set P-Supply to BC	CPB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modulem BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm)	55,00	C	A	85444190	CN			8717332206520
6649 981 53246	4998153246	CPP 0000 A	CPP 0000 A Cable set P-Supply to PD	CPP 0000 A Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy HPD a zasilaczem UPS (długość 120 cm)	71,50	C	B	85444190	CN	8		8717332206544
7050 000 78858	F.01U.078.858	FPO-5000-PSB1	PSB 1001 A P-Supply Bracket US single	PSB 1001 A Uchwyt zasilacza pojedynczy (do obudów zasilania do montażu naściennego: PSS 0002 A oraz PSB 0004 A)	242,00	C	A	85049018	CN			8717332206407
7050 000 78859	F.01U.078.859	FPO-5000-PSB2	PSB 1002 A P-Supply Bracket US double	PSB 1002 A Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów zasilania do montażu naściennego: PSS 0002 A; PSM 0002 A oraz PSB 0004 A)	352,00	C	A	85371099	CN			8717332206414
7050 000 78860	F.01U.078.860	FPO-5000-PSB-CH	CPB 1002 A P-Supply Bracket CH US	CPB 1002 A Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów do montażu naściennego: HCP 0006 A, HBC 0010 A oraz HBE 0012 A)	308,00	C	A	85049018	CN			8717332206469
Zestawy kabli centrali FPA5000												
6649 981 53242	4998153242	CRP 0000 A	CRP 0000 A Cable Set redundant PC	CRP 0000 A Zestaw kabli do redundantnego połączenia dwóch kontrolerów centrali (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów)	121,00	C	B	85444190	CN	8		8717332206513
6649 981 53244	4998153244	CBB 0000 A	CBB 0000 A Cable set BC to Battery	CBB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm). Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie)	71,50	C	A	85444190	CN			8717332206537
6649 981 53235	4998153235	PDC 0000 A	PDC 0000 A secondary PD cable	PDC 0000 A Zestaw kabli połączeniowych (HPD/ baterie - 180 cm; bateria/bateria 17 cm, HPD/moduł BCM - 90 cm). Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie)	99,00	C	B	85340090	CN	8		8717332206452
Akcesoria centrali FPA5000												

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
6649 981 37295	4998137295	THP 2020 A	THP 2020 A Thermal printer	THP 2020 A Drukarka termiczna centrali	6259,00	C	A	84716040	DE			8717332206186
6650 005 00363	F01U500363	PSL 0001 A	PSL 0001 A LED lettering strip	PSL 0001 A naklejki do nanoszenia opisów na moduł wskaźników LED ANI 0016 A (20 szablonów każdy po 10 naklejek)	220,00	I	A	48219090	CN			8717332206568
6650 005 00366	F01U500366	PSK 0001 A	PSK 0001 A Key lettering strip	PSK 0001 A naklejki do nanoszenia opisów na moduły: BCM 0000 A, LSN 0300 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A (20 szablonów po 6 naklejek)	220,00	I	A	48219090	CN			8717332206575
6649 981 10290	4998110290	4998110290	thermal printer paper, 5 rolls	Papier termiczny do drukarki (5 rolek)	65,00	C	B	4811590090	JP	8		8717332011094
Baterie akumulatorów												
6627 995 02174	2799502174	2799502174	12-10 Ah 12 Volt 10 Amp hour Battery	12V 10Ah	125,00	C	B	8507208900	DE	8		8717332016648
6627 995 02177	2799502177	2799502177	12-24 Ah 12 Volt 24 Amp hour Battery	12V 24Ah	256,00	C	C	8507208900	GB	8		8717332016655
6627 993 80000	2799380000	2799380000	12-40 Ah 12 Volt 40 Amp hour Battery	12V 40Ah	342,00	C	B	8507208900	GB	8		8717332016204
Czujki pracujące w technologii LSNi												
Czujki dekoracyjne serii 520 LSNi												
6650 005 10149	F01U510149	FAP-O 520	FAP-O 520 opt smoke detector LSNi white	FAP-O 520 czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała	cena na projekt	C	A	8536501999	CN			8717332265121
6650 005 10151	F01U510151	FAP-OC 520	FAP-OC 520 Multisensor detector LSNi wh	FAP-OC 520 czujka optyczno-chemiczna Lsn, biała	cena na projekt	C	A	8536501999	CN			8717332265138
6650 005 10161	F01U510161	FAP-O 520-P	FAP-O 520-P opt smoke detector LSNi tr	FAP-O 520-P czujka optyczna dekoracyjna Lsn, przezroczysta	cena na projekt	C	A	8536501999	CN			8717332265190
6650 005 10162	F01U510162	FAP-OC 520-P	FAP-OC 520-P Multisens detector LSNi tr	FAP-OC 520-P czujka optyczno-chemiczna Lsn, przezroczysta	cena na projekt	C	A	8536501999	CN			8717332265213
Czujki serii 420 LSNi												
6650 005 08813	F01U508813	FAP-O 420	FAP-O 420 Optical smoke detector	FAP-O 420 czujka optyczna	225,00	C	A	8536501999	CN			8717332206964
6650 005 08815	F01U508815	FAP-OT 420	FAP-OT 420 Multisensor detector optical/thermal	FAP-OT 420 czujka optyczno-termiczna	280,00	C	A	8536501999	CN			8717332206971
6650 005 08816	F01U508816	FAP-OTC 420	FAP-OTC 420 Multisensor detector optical/thermal/chemical	FAP-OTC 420 czujka optyczno-termiczno-chemiczna	533,00	C	A	8536501999	CN			8717332206988
6650 005 08915	F01U508915	FAH-T 420	FAH-T 420 Heat Detector	FAH-T 420 czujka temperatury	222,00	C	A	8536501999	CN			8717332206995
7850 000 29411	F01U029411	FAD-420-HS-EN	Air sampling housing with MS400 base	osłona przeciwwietrzna z podsawa ms400	480,00	C	A	8531109590	CN		100	8717332264193
7850 000 28895	F01U028895	FAD-O 420	Detector for use in air sampling housing	czujka optyczna	285,00	C	A	8517693190	CN		100	8717332262236
Akcesoria do czujek serii 420 i 520												
Akcesoria czujek serii 520												
6649 981 51297	4998151297	FAA-500	FAA500, base LSN	FAA500 gniazdo czujek serii 520	cena na projekt	C	A	85389099	CN			8717332097494
6649 981 51302	4998151302	FAA-500-BB	FAA-500-BB, mount back box	FAA-500-BB puszką montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych	cena na projekt	C	A	85389099	CN			8717332097487
6649 981 51296	4998151296	FAA-500-TR-P	FAA-500-TR-P, transparent iris with color insert	FAA-500-TR-P pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek	cena na projekt	C	A	39269099	CN			8717332097562
6649 981 51295	4998151295	FAA-500-TR-W	Trim ring for 500 Series, iris white	FAA-500-TR-W pierścień biały zewnętrzny	cena na projekt	C	A	39269099	CN			8717332097555
6650 005 08721	F01U5108721	FAA-500-SB	FAA-500-SB Surface mount back box	FAA-500-SB puszką montażowa do montażu powierzchniowego	cena na projekt	C	B	85390999	CN			8717332204731
6650 005 10166	F01U5110166	FAA-500-SB-H	FAA-500-SB-H Surface mount back box with damp	FAA-500-SB-H puszką montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelką	cena na projekt	C	B	85389099	CN			8717332204748
6650 005 10028	F01U510028	FAA-500-SPRING	FAA-500-SPRING for concrete / wooden ceilings	FAA-500-SPRING sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufitach	cena na projekt	C	B	73209090	CN			8717332204793
Akcesoria do czujek serii 420												
6649 980 21535	4998021535	MS 400	MS 400, socket, surface/ flush mounted cable supply	MS 400 gniazdo czujek serii 400	14,00	C	A	8536908599	CN			8717332019878
6650 005 08658	F01U508658	FAA-420-R	FAA-420-R Base with Relay for 420 Series	FAA-420-R gniazdo czujki z wyjściem przekaźnikowym (tylko do czujek serii 420!!)	120,00	C	A	8536411099	CN			8717332206896
6649 980 25369	4998025369	SK 400	SK 400, Metal cage for protection Magic.Sens detec	SK 400 metalowa kratka zabezpieczająca	123,20	C	B	7326209000	DE	10		8717332003266
6649 980 35312	49980 35312	SSK400	SSK 400, dust cover	SSK 400 osłona zabezpieczająca przed kurzem (min. Wielkość zamówienia 10 szt.) cena jednostkowa:	6,62	C	B	3926909990	DE	10		8717332003310
6649 980 84709	4998084709	TP4 400	TP4 400, lettering strip till 4 m height, (50 pc)	TP4 400, tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 4 m). 50 sztuk	57,00	C	B	3903300000	DE	10		8717332003396
6649 980 84710	4998084710	TP8 400	TP8 400, lettering strip till 8 m height, (50 pc)	TP8 400, tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 8 m). 50 sztuk	61,50	C	B	3903300000	DE	10		8717332003402

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
6649 980 25373	4998025373	MH 400	MH 400, detector heating	MH 400 grzałka czujki	67,51	C	B	8531908090	DE	7		8717332003280
6627 993 30669	2799330669	MPA	MPA, parallel identification	MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki	119,54	C	A	8531908090	DE			8717332002993
6649 981 07445	4998107445	MSS400LSN-SA	Detector base sounder with direct link to the LSN, red	MSS400LSN-SA autonomiczny sygnalizator adresowalny czerwony, zasilany z petli dozorowej	260,00	C	A	8537109999	GB			8717332020416
6649 981 37604	4998137604	MSS401LSN-SA-WH	Detector base sounder with separate power supply and direct link to the LSN, white	MSS401LSN-SA-WH sygnalizator adresowalny stanowiący gniazdo czujki, biały, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	260,00	C	A	8531103000	GB			8717332020935
6649 981 07446	4998107446	MSS401LSN-SA-RD	Detector base sounder with separate power supply and direct link to the LSN, red	MSS401LSN-SA-RD autonomiczny sygnalizator adresowalny, czerwony, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	260,00	C	A	8531809590	GB			8717332020423
6649 981 02859	4998102859	MSS 401	Detector base sounder with separate power supply for direct connection to the LSN, white	MSS 401 sygnalizator adresowalny stanowiący gniazdo czujki, biały, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	330,00	C	A	8531809590	GB			8717332003495
Liniowe czujki dymu												
6649 981 42205	4998142205	Fireray 50RV	Fireray 50 RV, Linear smoke detector	Fireray 50 RV Linowa czujka dymu zasięg do 50m	2850,00	A	A	8531103000	GB	30		8717332022922
6649 981 42206	4998142206	Fireray 100RV	Fireray 100 RV, Linear smoke detector	Fireray 100 RV Liniowa czujka dymu zasięg 50-100n	3800,00	A	A	3926909790	GB	20		8717332022939
6649 980 01940	4998001940	Fireray 2000	Fireray 2000, Linear smoke detector	Fireray 2000, Liniowa czujka dymu	3800,00	C	C	8531103000	GB			8717332003167
6649 980 11479	4998011479	Fireray 2000-prism	prism for Fireray 2000	pryzmat do czujki Fireray 2000	98,46	C	C	3926909790	DE			8717332003181
705000082893	F01U082893	FRAY5000-50-EN	Fireray 5000 EN for EMEA	Fireray 5000 EN for EMEA	3473,43	C	C	8531103000	GB			8717332357901
705000083264	F01U083264	FRAY5000-LR-KIT	Fireray5000 long range kit 50m extension	Fireray5000 zestaw dłuższego zasięgu , przedłużenie 50m	771,89	C	C	8531908590	GB			8717332359769
7050 000 98240	F01U098240	FRAY5000-BR	Universal Bracket Accessory for Fray5000	Uniwersalny wspornik akcesoria dla Fray5000	801,57	C	C	8531103000	US			8717332390779
7050 000 98241	F01U098241	FRAY5000-4PRISM	Prism Plate for 4 prism	Prism Plate for 4 prism	561,11	C	C	8531103000	US			8717332390786
7050 000 98242	F01U098242	FRAY5000-1PRISM	Prism Plate for 1 Prism	Prism Plate for 1 Prism	561,11	C	C	8531103000	US			8717332390793
Ręczne Ostrzegacze Pożarowe												
Ręczne ostrzegacze pożarowe pracujące w technologii LSNi												
6650 000 11956	F01U011956	FMC-210-DM-G-R	FMC-210-DM-G-R MCP LSN indoor red	FMC-210-DM-G-R Lsn ROP czerwony, wewnętrzny	152,00	N	A	8536501999	CN			8717332250127
6650 000 11958	F01U011958	FMC-210-DM-H-R	FMC-210-DM-H-R MCP LSN outdoor red	FMC-210-DM-H-R Lsn ROP czerwony, zewnętrzny	381,00	N	A	8536501999	CN			8717332250134
6650 000 11959	F01U011959	FMC-210-DM-G-B	FMC-210-DM-G-B MCP LSN Indoor blue	FMC-210-DM-G-B Lsn ROP niebieski wewnętrzny	152,00	N	A	8536501999	CN			8717332250141
6650 000 11960	F01U011960	FMC-210-DM-H-B	FMC-210-DM-H-B MCP LSN outdoor blue	FMC-210-DM-H-B Lsn ROP niebieski zewnętrzny	381,00	N	A	8536501999	CN			8717332250158
6650 000 11961	F01U011961	FMC-210-DM-G-Y	FMC-210-DM-G-Y MCP LSN indoor yellow	FMC-210-DM-G-Y Lsn ROP żółty wewnętrzny	152,00	N	A	8536501999	CN			8717332250165
Akcesoria ręcznych ostrzegaczy pożarowych												
6637 894 00000	3789400000	DKM-SPARE-GLASS	spare glass, form G and H	zapasowa szybka do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (5sztuk)	21,58	C	B	7006000900	DE			8717332003099
6637 566 30007	3756630007	FMM-KEY-Form G/H	Key for Manual Callpoint	Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego	4,47	C	B	39269099	DE			8717332022724
6649 981 03190	4998103190	DKM120-LABEL	stickers without text for own lettering, 10 foils with 6	naklejki do nanoszenia polskiego tekstu (10 arkuszy po 6 naklejek na każdym)	143,02	C	B	3919909000	DE			8717332003501
Moduły WEJ/WYJ												
Seria 420												
6650 005 08715	F01U508715	FLM-420-NAC-S	FLM-420-NAC-S NAC LSNi interface Modul with surface mounted housing	FLM-420-NAC-S Lsn sterownik sygnalizatorów	520,00	C	A	8536501999	CN			8717332099207
6650 005 08717	F01U508717	FLM-420-NAC-D	FLM-420-NAC-D NAC LSNi interface Modul for installation on a DIN rail with adapter	FLM-420-NAC-D Lsn sterownik sygnalizatorów	490,00	C	B	8536501999	CN			8717332099221
6650 005 08710	F01U508710	FLM-420-RHV-S	FLM-420-RHV-S Relay High Voltage LSNi Interface s	FLM-420-RHV -S LSn moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych	490,00	C	A	8536501999	CN			8717332099238
6650 005 08714	F01U508714	FLM-420-RHV-D	FLM-420-RHV-D Relay High Voltage LSNi interface for installation on a DIN rail with adapter	FLM-420-RHV -D LSn moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych	440,00	C	B	8536501999	CN			8717332099252
7850 005 08711	F01U508711	FLM-I 420-S	FLM-I 420-S short circuit isolator s. mnt	FLM-I-420 Lsn izolator zwarc	200,00	C	B	8536501999	CN			8717332256020
6650 000 12542	F01U012542	FLM-420-I2-W	FLM-420-I2-W Input Int. M. EN Wall Mt.	FLM-420-I2-W moduł wejść (2 wejścia)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250295
6650 000 12571	F01U012571	FLM-420-I2-E	FLM-420-I2-E Input Int. M. EN In-Built	FLM-420-I2-E moduł wejść (2 wejścia)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250301
6650 000 12578	F01U012578	FLM-420-I2-D	FLM-420-I2-D Input Int. M. EN DIN Rail	FLM-420-I2-D moduł wejść (2 wejścia)	320,00	C	B	8536501999	CN			8717332250318
6650 000 12585	F01U012585	FLM-420-O2-W	FLM-420-O2-W Output Int. M. EN Wall Mt.	FLM-420-O2-W moduł wyjść OC(2 wyjścia)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250349
6650 000 12586	F01U012586	FLM-420-O2-E	FLM-420-O2-E Output Int. M. EN In-Built	FLM-420-O2-E moduł wyjść OC(2 wyjścia)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250356
6650 000 12587	F01U012587	FLM-420-O2-D	FLM-420-O2-D Output Int. M. EN DIN Rail	FLM-420-O2-D moduł wyjść OC(2 wyjścia)	320,00	C	B	8536501999	CN			8717332250363

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
6650 000 12591	F01U012591	FLM-420-RLV1-E	FLM-420-RLV1-E Relay IM Low V. EN In-B.	FLM-420-RLV1-E moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250400
6650 000 12594	F01U012594	FLM-420-RLV1-D	FLM-420-RLV1-D Relay IM Low V. EN DIN	FLM-420-RLV1-D moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik)	320,00	C	A	8536501999	CN			8717332250417
6650 000 12534	F01U012534	FLM-420/4-CON-S	FLM-420/4-CON-S Conv. IM 4WireLSN EN SM	FLM-420/4-CON-S Conv. moduł linii konwencjonalnych	440,00	C	A	8536501999	CN			8717332250257
6650 000 12535	F01U012535	FLM-420/4-CON-D	FLM-420/4-CON-D Conv. IM 4WireLSN EN DR	FLM-420/4-CON-D Conv. moduł linii konwencjonalnych	425,00	C	A	8536501999	CN			8717332250264
6650 000 33247	F01U033247	FLM-420-RLV8-S	FLM-420-RLV8-S 8Rel Low V. IM EN	FLM-420-RLV8-S 8 moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudowa	600,00	C	A	8536501999	CN	100		800549115063
6650 000 33251	F01U033251	FLM-420-I8R1-S	FLM-420-I8R1-S 8Input+1Rel Low V. IM EN	FLM-420-I8R1-S moduł 8 wejści 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudowa	600,00	C	A	8536501999	CN	100		800549115087
6650 000 12595	F01U012595	FMX-IFB55-S	FMX-IFB55-S Interface Box Surface-Mount	obudowa	20,00	C	A	8536501999	CN			8717332250424
6650 000 29614	F01U029614	FLM-IFB126-S	Surface mount box FLM420-series	Obudowa do modułów serii FLM420	54,00	C	A	8536501999	CN			8717332264636
Sygnalizatory akustyczne i optyczne												
Sygnalizatory akustyczne												
6649 981 52225	4998152225	SG200-S-red	SG 200, sounder, red, surface mounted	SG 200 sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	203,49	C	B	85311030	IN	10		8717332094820
6649 981 52227	4998152227	SG200-R-red	SG 200, sounder, red, flush mounted	SG 200 sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski	203,49	C	A	85311030	IN			8717332094837
6649 981 52223	4998152223	SG200-S-white	SG 200, white, surface mounted	SG 200 sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy	203,49	C	B	85311030	IN	10		8717332094844
6649 981 52224	4998152224	SG200-R-white	SG 200 white, flush mounted	SG 200 sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski	203,49	C	B	85311030	IN	10		8717332094851
6649 981 07445	4998107445	MSS400LSN-SA	Detector base sounder with direct link to the LSN, red	MSS400LSN-SA autonomiczny sygnalizator adresowalny czerwony, zasilany z petli dozoruwej	260,00	C	A	8537109999	GB			8717332020416
6649 981 37604	4998137604	MSS401LSN-SA-WH	Detector base sounder with separate power supply and direct link to the LSN, white	MSS401LSN-SA-WH sygnalizator adresowalny stanowiący gniazdo czujki, biały, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	260,00	C	A	8531103000	GB			8717332020935
6649 981 07446	4998107446	MSS401LSN-SA-RD	Detector base sounder with separate power supply and direct link to the LSN, red	MSS401LSN-SA-RD autonomiczny sygnalizator adresowalny, czerwony, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	260,00	C	A	8531809590	GB			8717332020423
6649 981 02859	4998102859	MSS 401	Detector base sounder with separate power supply for direct connection to the LSN, white	MSS 401 sygnalizator adresowalny stanowiący gniazdo czujki, biały, wymagający doprowadzenia dodatkowego zasilania	330,00	C	A	8531809590	GB			8717332003495
Sygnalizatory optyczne												
6650 005 16089	F01U516089	FNS-420-R	Strobe for base sounder red	FNS-420-R Sygnalizator optyczny adresowalny	375,00	S2	A	8512200000	CN			8717332282999
6649 981 52217	4998152217	BL200-S-white	BL 200, flash light, white, 12 - 24V	BL 200 sygnalizator optyczny, biały, montaż powierzchniowy 12 - 24V	220,00	C	B	85393190	IN	10		8717332094868
6649 981 52219	4998152219	BL200-S-yellow	BL 200, flash light, yellow, 12 - 24V	BL 200 sygnalizator optyczny, żółty, montaż powierzchniowy 12 - 24V	220,00	C	A	85393190	IN			8717332094806
6649 981 52218	4998152218	BL200-S-red	BL 200, flash light, red, 12 - 24V	BL 200 sygnalizator optyczny, czerwony, montaż powierzchniowy 12 - 24V	220,00	C	B	85393190	IN	10		8717332094790
6649 981 52220	4998152220	BL-200-S-green	BL 200, flash light, green, 12 - 24V	BL 200 sygnalizator optyczny, zieleony, montaż powierzchniowy 12 - 24V	220,00	C	B	85393190	IN	10		8717332094813
Sprzęt testowy i serwisowy												
6650 005 08720	F01U5108720	FAA-500-RTL	FAA-500-RTL removal tool	FAA-500-RTL urządzenie do wyjmowania czujek serii 500 z gniazda	1870,00	C	C	39269099	GB	35		8717332097692
6650 005 08725	F01U5108725	FAA-500-TTL	FAA-TTL Test adapter with magnet	FAA-TTL urządzenie testowe do czujek serii 500 z magnesem	601,50	C	C	90319080	GB	35		8717332097708
6649 981 12072	4998112072	SOLO461	Cordless heat detector test kit	tester czujek termicznych, bez kabla	4410,56	C	C	3926909990	GB	10		8717332003617
6649 981 12071	4998112071	SOLO330		tester czujek optycznych	1196,80	C	C	3926909990	GB	35		8717332003600
6649 981 12074	4998112074	Solo A3-001	Test device for optical smoke detectors	Aerozol (Solo A3-001) do testowania optycznych czujek dymu	89,10	C	B	3924909000	GB	10		8717332003624
6649 981 42221	4998142221	Solo CO test gas	Solo CO-Testgas	Aerozol z tlenkiem węgla do testowania czujek z gazowym torem detekcji	180,40	I	B	38249099	GB	42		8717332097401
6649 981 12113	4998112113	SOLO200	Universal detector removal tool without pole	Narzędzie do demontowania czujek (bez tyczki)	1513,60	C	C	3926909990	GB	35		8717332003679
6649 981 12069	4998112069	SOLO100	Extension pole for detector removal tool - 1-3,38m	Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czujek	2872,32	C	C	3926909990	GB	10		8717332003587
6649 980 82502	4998082502	RTL-cap	Plastic cap for detector removal tool, 2 pcs are need	Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czujek (niebędne dwie sztuki)	60,17	C	A	3926909990	GB			8717332020089
6639 021 03670	3902103670	3902103670	LSN line tester	LSN tester linii	4599,37	C	A	90318039	DE			8717332036394
6649 980 98011	4998098011	4998098011	LSN simulator	LSN symulator	11248,37	C	C	90318039	DE	12		8717332036387
System wizualizacji												
6650 000 28755	F01U028755	FSM-2000-PL	Fire Monitoring System DE/EN	System wizualizacji	9500,00	C	C	85243910	DE			8717332261826
6627 993 82430	2799382430	DB EK 822 9F-9M	CONNECTION CABLE DSUB 9F-9M	kabel połączeniowy	39,00	C	C	85444190	CN			8717332207121

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dest.	Order multi	EAN code single
6630 021 08620	3002108620	3002108620	INTERF. UMSETZER OVSV.24/OPTO	INTERF. UMSETZER OVSV.24/OPTO	525,00	C	C	8538909190	DE			8717332207114
Titanus System zasysania i próbkowania dymu												
Titanus System zasysania i próbkowania dymu												
6650 000 29252	F01U029252	FAS-420-TT1	Titanus Top Sens TT1, LSNi	Titanus TT1, LSNi	14383,95	C	C		DE			8717332263530
6650 000 29253	F01U029253	FAS-420-TT2	Titanus Top Sens TT2, LSNi	Titanus TT2, LSNi	14383,95	C	C		DE			8717332263547
6650 000 29255	F01U029255	FAS-420-TP1	Titanus PRO SENS TP-1, LSNi	Titanus PRO SENS TP-1, LSNi	6482,57	C	C		DE			8717332263554
6650 000 29256	F01U029256	FAS-420-TP2	Titanus PRO SENS TP-2, LSNi	Titanus PRO SENS TP-2, LSNi	6482,57	C	C		DE			8717332263561
6650 005 23278	F01U523278	TITANUS TP-1Abasic	Titanus PRO SENS TP-1 A	Titanus urządzenie podstawowe TP-1A	6482,57	C	C		DE			8717332212026
6650 005 23280	F01U523280	TITANUS TP-2Abasic	Titanus PRO SENS TP-2 A	Titanus urządzenie podstawowe TP-2A	6482,57	C	C		DE			8717332212033
6650 005 23281	F01U523281	TITANUS TP-1Acompl	Complete device TITANUS PRO SENS TP-1 A	Kompletne urządzenie Titanus PRO SENS TP-1A	7265,37	C	C		NL			8717332252343
6649 981 43394	4998143394	TITANUS DM-TP-80	Detector module DM-TP-80	Moduł czujki DM-TP-80	1798,01	C	C		DE			8717332036431
6649 981 43395	4998143395	TITANUS DM-TP-25	Detector module DM-TP-25	Moduł czujki DM-TP-25	2935,50	C	C		DE			8717332036448
6649 981 43396	4998143396	TITANUS DM-TP-05	Detector module DM-TP-05	Moduł czujki DM-TP-05	7876,94	C	C		DE			8717332036455
6649 981 43397	4998143397	TITANUS TT-1 basic	Titanus Top Sens TT1	Titanus urządzenie podstawowe TT1	14383,95	C	C		DE			8717332036462
6649 981 43398	4998143398	TITANUS TT-2 basic	Titanus Top Sens TT2	Titanus urządzenie podstawowe TT2	14383,95	C	C		DE			8717332036479
6649 981 43400	4998143400	TITANUS DM-TT-80	Detector module DM-TT-80	Moduł czujki DM-TT-80	1810,24	C	C		NL			8717332036486
6649 981 43401	4998143401	TITANUS DM-TT-25	Detector module DM-TT-25	Moduł czujki DM-TT-25	2935,50	C	C		DE			8717332036493
6649 981 43402	4998143402	TITANUS DM-TT-05	Detector module DM-TT-05	Moduł czujki DM-TT-05	7889,18	C	C		DE			8717332036509
Titanus akcesoria i folie redukcyjne												
6649 981 43410	4998143410	TITANUS MT-1 mount	Fixing unit MT-1	Wspornik mątażowy MT-1	330,26	C	C		DE			8717332036516
6649 981 43412	4998143412	TITANUS DIAG-2	Diagnose tool Diag 2 with cable	Narzędzie diagnostyczne Diag 2 z kablem	1553,40	C	C		DE			8717332036523
6649 981 43413	4998143413	TITANUS AF-BR	fixing foil	Taśmy znakujące AF-BR do kryz redukcji zasysania	5,89	C	C		DE			8717332036530
6649 981 43416	4998143416	TITANUS AF-2.0	reduction foil 2,0mm	folia redukcyjna 2,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036547
6649 981 43417	4998143417	TITANUS AF-2.5	reduction foil 2,5mm	folia redukcyjna 2,5mm	5,89	C	C		DE			8717332036554
6649 981 43418	4998143418	TITANUS AF-3.0	reduction foil 3,0mm	folia redukcyjna 3,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036561
6649 981 43419	4998143419	TITANUS AF-3.2	reduction foil 3,2mm	folia redukcyjna 3,2mm	5,89	C	C		DE			8717332036578
6649 981 43420	4998143420	TITANUS AF-3.4	reduction foil 3,4mm	folia redukcyjna 3,4mm	5,89	C	C		DE			8717332036585
6649 981 43422	4998143422	TITANUS AF-3.6	reduction foil 3,6mm	folia redukcyjna 3,6mm	5,89	C	C		DE			8717332036592
6649 981 43423	4998143423	TITANUS AF-3.8	reduction foil 3,8mm	folia redukcyjna 3,8mm	5,89	C	C		DE			8717332036608
6649 981 43424	4998143424	TITANUS AF-4.0	reduction foil 4,0mm	folia redukcyjna4,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036615
6649 981 43425	4998143425	TITANUS AF-4.2	reduction foil 4,2mm	folia redukcyjna 4,2mm	5,89	C	C		DE			8717332036622
6649 981 43426	4998143426	TITANUS AF-4.4	reduction foil 4,4mm	folia redukcyjna 4,4mm	5,89	C	C		DE			8717332036639
6649 981 43427	4998143427	TITANUS AF-4.6	reduction foil 4,6mm	folia redukcyjna 4,6mm	5,89	C	C		DE			8717332036646
6649 981 43428	4998143428	TITANUS AF-5.0	reduction foil 5,0mm	folia redukcyjna 5,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036653
6649 981 43429	4998143429	TITANUS AF-5.2	reduction foil 5,2mm	folia redukcyjna 5,2mm	5,89	C	C		DE			8717332036660
6649 981 43430	4998143430	TITANUS AF-5.6	reduction foil 5,6mm	folia redukcyjna5,6mm	5,89	C	C		DE			8717332036677
6649 981 43431	4998143431	TITANUS AF-6.0	reduction foil 6,0mm	folia redukcyjna 6,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036684
6649 981 43432	4998143432	TITANUS AF-6.8	reduction foil 6,8mm	folia redukcyjna 6,8mm	5,89	C	C		DE			8717332036691
6649 981 43433	4998143433	TITANUS AF-7.0	reduction foil 7,0mm	folia redukcyjna 7,0mm	5,89	C	C		DE			8717332036707
6649 981 48848	4998148848	RAS test-pipe	Test tube	rurka testowa	195,70	C	C		DE			8717332036714
6649 981 48849	4998148849	RAS test adapter	Test adapter	adapter testowy	122,32	C	C		DE			8717332036721
Akcesoria do Titanus i RAS												
6649 981 21064	4998121064	AD25 filter box s	filter box, small, 25mm	Filtr małe pudełko, 25mm	469,68	C	C		DE			8717332020591
6649 981 21066	4998121066	RAS spare filter s	Spare filter set small	komplet zapasowy filtr mały	23,48	C	C		DE			8717332020614

12 N.C.	SAP number	Type number	Description	Opis	BLP (PLN)	Status	ABC Code	HS Code	Kraj prod.	Dost.	Order multi	EAN code single
6649 981 21074	4998121074	quick-conn PG11 st	PG11 conn straight line RAS	PG11 połączenie lista prostą RAS	23,48	C	C		DE			8717332020690
6649 981 21075	4998121075	quick-conn PG11 an	PG11 conn angled RAS	PG11 połączenie pod kątem RAS	31,31	C	C		DE			8717332020706
6649 981 21077	4998121077	quick-conn PG16 an	PG16 conn angled RAS	PG16 kątowe RAS	33,29	C	C		DE			8717332020720
6649 981 21063	4998121063	AD25 dust collect	Dust collector D25 RAS	próbnik zanieczyszczeń D25 RAS	547,96	C	C		DE			8717332020584
4998140757	4998140757	RAS suct-clip 3,5	RAS suction-clip 3,5mm	RAS suction-clip 3,5mm	11,74	C	C		DE			3917231090
4998140758	4998140758	RAS suct-clip 4,0	RAS suction-clip 4,0mm	RAS suction-clip 4,0mm	11,74	C	C		DE			3917231090
4998140759	4998140759	RAS suct-clip 4,5	RAS suction-clip 4,5mm	RAS suction-clip 4,5mm	11,74	C	C		DE			3917231090
6650 000 29727	F01U029727	FAS-ASD-AHC	Aspiration hose for ceiling let through	wężyk zasysający do sufitu	1843,00	C	C		DE			8717332264858
6650 000 29725	F01U029725	FAS-ASD-CLT	Ceiling let through	Ceiling let through	62,70	C	C		DE			8717332264834
6650 000 29724	F01U029724	FAS-ASD-AR	Aspiration Reduction	redukcja zasysania	22,80	C	C		DE			8717332264827
6650 000 29722	F01U029722	FAS-ASD-F	Flange	Kolnierz	161,50	C	C		DE			8717332264803
6650 000 29721	F01U029721	FAS-ASD-TRPG16	Threaded ring, PG 16	gwintowany pierścień, PG 16	26,60	C	C		DE			8717332264797
6650 000 29720	F01U029720	FAS-ASD-CSL	Connection straight line	Połączenie linia prostą	22,80	C	C		DE			8717332264780
6650 000 29719	F01U029719	FAS-ASD-PHF16	Polywell hose flexible, PG 16	elastyczny wąż, PG 16	1425,00	C	C		DE			8717332264773
6650 000 29718	F01U029718	FAS-ASD-3WT	Three way tap	Three way tap	665,00	C	C		DE			8717332264766
6650 000 29717	F01U029717	FAS-ASD-WS	Water Separator	rozdzielacz wody	1710,00	C	C		DE			8717332264759
6650 000 29716	F01U029716	FAS-ASD-DSB	Detonation Safety barrier	bariera zabezpieczająca	6840,00	C	C		DE			8717332264742
6650 000 29715	F01U029715	FAS-ASD-RFL	Replacement Filter Large	Zamiennik filtr duży	136,80	C	C		DE			8717332264735
6650 000 29714	F01U029714	FAS-ASD-FL	Filterbox Large	Filtr duże pudełko	684,00	C	C		DE			8717332264728
Koniec listy												